

Gebänderter Bogenfinger Gecko

Cyrtodactylus consobrinus

Schutzstatus

nicht geschützt

Verbreitung

West-Malaysia, Sumatra, Borneo

Lebensraum

tropischer Flachlandregenwald, oft an Baumstümpfen zu finden, dämmerungs- bis nachtaktiv

Größe

ca. 28 cm

Lebenserwartung

vermutlich über 5 Jahre

Fortpflanzung

legt mehrmals jährlich 2 hartschalige Eier

Temperatur

tropischer Flachlandregenwald, oft an Baumstümpfen zu finden, dämmerungs- bis nachtaktiv

Luftfeuchtigkeit

80-100%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0

Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat).

Einrichtung

Klettermöglichkeiten nicht unbedingt notwendig, unterschiedliche Verstecke und ein flaches Wassergefäß bilden die Grundausrüstung.

Futter

Insekten (z. B. kleine Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben, Mehlwürmer, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

Bemerkung

Die Art ist bodenbewohnend!

Literatur

CHAN-ARD, T., GROßMANN, W., GUMPRECHT, A. & K.-D. SCHULZ (1999): Amphibien und Reptilien der Halbinsel Malaysia und Thailands. - Bushmaster Publications, Würselen, 240 S.

MANTHEY, U. & W. GROßMANN (1997): Amphibien & Reptilien Südasiens. - Natur & Tier Verlag, 512 S.

