

## Norway-Krallengecko

Goniurosaurus lichtenfelderi

### Schutzstatus

nicht geschützt

### Verbreitung

NO-Vietnam und auf der Insel Kuining Chao der Norway-Inselgruppe

### Lebensraum

Tiefenlandregenwald, dämmerungs- bis nachtaktive

### Größe

bis 15 cm

### Lebenserwartung

über 10 Jahre

### Fortpflanzung

jährlich mehrmals 2 Eier. Zeitigungsdauer bei 26-27°C etwa 70-80 Tage

### Temperatur

Tiefenlandregenwald, dämmerungs- bis nachtaktive

### Luftfeuchtigkeit

80-95%

### Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0

### Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat).

### Einrichtung

Klettermöglichkeiten, Versteckmöglichkeiten, flache Wasserschale.

### Terrarien-Größe

60x40x40 cm (LxBxH) für 1-2 Tiere

### Futter

Insekten (z. B. Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

### Bemerkung

Goniurosaurus lichtenfelderi wird häufig mit G. hainanensis verwechselt. Die Art ist "feuchter" als G. luii zu pflegen.

### Literatur

SEUFER, H., KAVERKIN, Y. & A. KIRSCHNER (2005): Die Lidgeckos - Pflege, Zucht und Lebensweise. - Kirschner & Seuffer Verlag, 238 S.

