

# Stutzgelenkschildkröte

Kinixys homeana

## Schutzstatus

WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht!

## Verbreitung

Westafrika

## Lebensraum

tropische Wälder, tag- bis dämmerungsaktiv

## Größe

bis 20 cm

## Lebenserwartung

??

## Fortpflanzung

2-4 Eier. Zeittungsdauer bei 29°C etwa 90-100 Tage

## Temperatur

tropische Wälder, tag- bis dämmerungsaktiv

## Luftfeuchtigkeit

80-100%

## Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren, gegebenenfalls UV Röhren (siehe Leuchtstoffröhren). Für ausreichende UV Strahlung empfehlen sich UV Strahler oder die Arcadia D3 Compact. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte.

## Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat z. B. Reptile Cannabis Bedding, Terrarienumus oder Repti Bark

## Einrichtung

Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, Flache große Wasserschale. Bodengrund sollte an einer Stelle immer leicht feucht sein.

## Futter

Allesfresser, sowohl tierische als auch pflanzliche Kost; z. B. Landschildkrötenfutter, verschiedene Keimlinge und Sprossen, Karotten, Paprika, Zucchini, Tomaten oder Banananaen, Äpfel, Weintrauben ect.; Zoo Med Can o' Serie Fertigfutter, Grillen, Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Regenwürmer, Schnecken, ect.). Bestreuen Sie das Futter regelmäßig mit Mineral- und Vitaminpräparate.

## Bemerkung

Nicht für Freilandhaltung geeignet!

## Literatur

ROGNER, M. (19??): Schildkröten

